

# dannozzle®

## UDSTYR TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Dannozzle er en Ingeniør- og Produktionsvirksomhed med speciale inden for:

- ◆ Dyseteknologi fra 10 til 4000 bar.
- ◆ Fedtdyser til kold vand.
- ◆ Effektivisering på renseanlæg med dyser og pumpesystemer.
- ◆ Pumpeteknologi til drikkevand, teknisk vand og saltvand.
- ◆ Kontraklapper til mellembygværker og til havet.
- ◆ Robotteknologi.
- ◆ Innovation.
- ◆ Produktudvikling.
- ◆ Ingeniørarbejde.
- ◆ Problemløsning.

Via vores dyse- og pumpeteknologi styrker Dannozzle forskellige faktorer så som arbejdsmiljø og strømbesparing. Dannozzle yder konsulentarbejde inden for disse områder.



Mobilt Brøndvaskehovede i funktion hos Billund Vand. Spulevognsoperatører kigger på i 3 til 5 minutter mens brønden vaskes.

[www.dannozzle.dk](http://www.dannozzle.dk)


Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk



Power Pipe Cleaner til brug i store rørledninger.

Fra DN1000 til DN3000.

Kan ses i funktion hos HOFOR.



Mobilt Brøndvaskehovede til fjernelse af fedt med koldt vand i kloak pumpebrønde.

Stationær Brøndvaskehovede i store sumpe, hvor det ikke er menneskeligt tilgængeligt.



Fedtdyser til fjernelse af fedt og kalk med koldt vand.

Fastmonteret på dysebom.  
Fedtdysen er ideel til at fjerne fedtaflejringer i snegle, trappe- og tromleriste.


StikVibRotor som selv finder ind i stikledninger. Har knive monteret på ryggen til fjernelse af hårde aflejringer, svejsekugler og desuden ideel til rejfninger i stikåbninger.



1/4" Slange-Dyse-Pakke.

Består af Spidsdyse, kugledyse og rotationsdyse.


Effektiv til rensning af rør op til DN100 ved mindre opgaver på rensningsanlæg.



Standard dyser til brug ved rengøring af kloakrør.

Mange varianter til alle formål.






Kontrakklapper i genbrugsmateriale til mellembygværker og til havet.

Fås fra Ø400 til Ø3000.

Klapperne kan designes efter behov.



Materialetestning af kloakrør og lignende materials beskaffenhed.

Maskinen kan simulere naturens kræfter med vand tilsat hagl, sand, smog eller andre partikler i givne forhold.



Dannozzle High-Pressure Pump.  
1,9 l/min til 280 l/min.  
Max. 200 bar.

Over 50 modeller til både teknisk vand, saltvand og rent vand.

Pumpen er ideel ved trapperiste, tromleriste og til rensning af snegle. Kan også anvendes med stationært Brøndvaskehovede.

[www.dannozzle.dk](http://www.dannozzle.dk)

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk